

## Liste von Features und Verbesserungen – Feature Update 1 für Version 2023 (11.0.0.01)

Dieses Feature Update enthält natürlich weiterhin die bereits mit den vorherigen Feature Updates ausgelieferten Features und Verbesserungen. Diese werden in den folgenden Tabellen nach Feature Update sortiert ausgegeben.

### Übersicht der enthaltenen Lösungen und Features pro Feature Update

Liste von Features und Verbesserungen – Feature Update 1 für Version 2023 (11.0.0.01) 2

#### Liste von Features und Verbesserungen – Feature Update 1 für Version 2023 (11.0.0.01)

Mit diesem Feature Update werden die folgenden 53 Features ausgeliefert, nähere Informationen zu den einzelnen Features finden Sie i.d.R. in der Hilfe.

| WorkItem                              | Bezeichnung   | Bereichspfad          | Kurzbeschreibung  |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <a href="#">User Story<br/>718670</a> | Scripting-Hook<br>On_DoCDCheck_Dublette<br>Gefunden für ABizl<br>einfügen | eEvolution<br>6\ABizl | Es wurde ein weiterer Scripting Hook zur Verfügung gestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>On_DoDCCheck_DubletteGefunden = Aufruf beim Aktualisieren oder Einfügen von Kunden</li> </ul>   |
| <a href="#">User Story<br/>717223</a> | Systemtabellen: STRG + A<br>löscht nicht gespeicherte<br>Änderungen       | eEvolution<br>6\Alle  | Drückt man in einer Systemtabelle die Tastenkombination STRG + A, um sich alles anzeigen zu lassen, werden noch nicht gespeicherte Änderungen zukünftig nicht mehr kommentarlos verworfen.<br>Es kommt stattdessen eine Warnung mit der Möglichkeit die Aktion abubrechen und die Änderungen vor der Aktualisierung der Anzeige erst einmal zu speichern.   |
| <a href="#">User Story<br/>722338</a> | XRechnung Version 2.2.0<br>ab 01.08.2022 / 2.3.0 ab<br>01.08.2023         | eEvolution<br>6\Alle  | Mit dem Update auf die aktuelle Version werden alle XRechnungen mit der Version 2.2.0 erzeugt, welche seit dem 01.08.2022 verwendet werden kann und müssen damit auch den Regeln der XRechnung Version 2.2.0 entsprechen. Die Validierung in eEvolution wurde gemäß den Vorgaben aktualisiert, so muss z.B. die „Seller contact telephone number“ (BT-42) mindestens drei Ziffern enthalten und mit dem Element „Seller contact email address“ (BT-43) soll eine gültige E-Mail-Adresse übermittelt werden (soll genau ein @-Zeichen enthalten sein, welches nicht von einem Leerzeichen, |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | <p>einem Punkt, aber mindestens zwei Zeichen auf beiden Seiten flankiert werden soll. Ein Punkt sollte nicht am Anfang oder am Ende stehen).</p> <p><b>Bitte beachten Sie:</b><br/> <i>In eEvolution erfolgt die Validierung gegen das Schematron der in eEvolution aktiven Version von der XRechnung und auf dieser Grundlage werden Abweichungen dem Benutzer mitgeteilt. Beispielsweise ändert sich zwischen Version 2.2 und Version 2.3 z.B. die Validierung einer E-Mailadresse, welche ab Version 2.3 genauer validiert wird. So wäre z.B. die E-Mailadresse "de@de" in der Version 2.2 in Ordnung und in Version 2.3 wäre diese nicht mehr gültig (dort wäre nur "de@de.de")</i></p> <p>Ab dem 01.08.2023 wird automatisch auf die Version 2.3.0 der XRechnung gewechselt, wodurch sich aber keine Änderungen in der Validierung der XRechnung ergeben.</p> <p><b>Information:</b><br/> <i>Durch die manuell einzufügenden Parameter XRECHNUNG22START und XRECHNUNG23START kann der Startzeitpunkt für die Version 2.2.0 bzw. 2.3.0 im Notfall manipuliert werden. Sind beide Parameter vorhanden und liegt das Startdatum für beide Parameter in der Vergangenheit, spielt das Datum jedoch keine Rolle mehr und es wird automatisch die höchste Version verwendet.</i></p> |
| <p><a href="#">User Story 725182</a></p> | <p>XRechnung:<br/>                 Kennzeichnung Reverse Charge</p> | <p>eEvolution<br/>                 6\Alle</p> | <p>Wird bei einem Artikel das Reverse Charge Verfahren angewandt, so wird bei allen elektronischen Rechnungen für diese Artikel zukünftig der</p>   |

|                                   |  |                   |   |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|
|                                   |  |                   | <p>CategoryCode "AE" statt "E" verwendet.</p> <p>Das gilt für elektronische Rechnungen in den folgenden Formaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZUGFeRD-Format 1.0 mit dem ZUGFeRD-Profil "Comfort"</li> <li>• ZUGFeRD-Format 2.0 mit dem ZUGFeRD-Profil "EN 16931 (Comfort)"</li> <li>• XRechnung nach dem Standard der KoSIT</li> </ul>  |
| <a href="#">User Story 727418</a> | Optimierung Login  | eEvolution 6\Alle | Der Login-Dialog wurde optimiert, wie z.B. ein zusätzlicher Tooltip für die Informationen bei Problemen mit der Anmeldung und Beseitigung von Problemen bei fehlenden Bildern für den Login-Dialog und Splash-Screen.   |
| <a href="#">User Story 727465</a> | Benachrichtigung per E-Mail bei Durchführung einer Systemaktion in der Auftragsverwaltung                                | eEvolution 6\Alle | <p>Zukünftig bietet eEvolution die Möglichkeit bei der Ausführung einer bestimmten Systemaktion, wie z.B. bei der Anlage von einem Auftrag oder der Erzeugung eines Lieferscheins automatisch eine E-Mail an z.B. den Betreuer, Vermittler oder Sachbearbeiter des Auftrags zu verschicken.</p> <p>Die Konfiguration erfolgt über die "Export-Steuerung", wo der Ursprung (Systemaktion) und die konkrete Systemaktion (z.B. "Auftrag angelegt" oder "LS Aktion durchgeführt") festgelegt und mit dem extra für die Systemaktionen in der Auftragsverwaltung geschaffenen Exportmoduldaten "AngAufGutStatus   1.0" für die Exportmodule "eEvolution Mailexport   1.0" und "eEvolution Appserver-Mailexport   1.0" ein E-Mailtemplate für den Versand der Benachrichtigung hinterlegt werden kann.</p> |
| <a href="#">User Story 727476</a> | Benachrichtigung per E-Mail bei Durchführung einer System- oder Terminaktion - E-Mailversand über den Applikationsserver | eEvolution 6\Alle | Wird bei einem Eintrag für eine Benachrichtigung per E-Mail bei Ausführung einer System- oder Terminaktion in der Export-Steuerung das Exportmodul "eEvolution Appserver-Mailexport   1.0" hinterlegt, so erfolgt der Versand der E-Mails für diesen Eintrag in der   |

|                                   |   |                      |   |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|
|                                   |   |                      | Export-Steuerung über den Applikationsserver.   |
| <a href="#">User Story 727479</a> | Benachrichtigung per E-Mail bei Anlage oder Bearbeitung eines Termins in der Terminhistorie | eEvolution 6\Alle    | <p>Zukünftig bietet eEvolution die Möglichkeit bei der Anlage oder Bearbeitung eines Termins, wie z.B. einen Anruf beim Kunden oder die Freigabe eines Angebots automatisch eine E-Mail, an z.B. den Mitarbeiter, dem dieser Termin zugewiesen ist, zu verschicken.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/> <i>Die Terminaktionen für die Freigabe (z.B. "Freigabe Angebot" oder "Freigabe Sammelbestellung") sind Teil der Schnittstelle „Freigabeprozesse (Modulnummer 1110), für die eine zusätzliche kostenpflichtige Lizenz notwendig ist.</i></p> <p>Die Konfiguration erfolgt über die "Export-Steuerung", wo der Ursprung (Terminaktion) und die konkrete Terminaktion (z.B. "Anruf" oder "Freigabe Angebot") festgelegt und mit dem extra für die Terminaktionen in der Terminhistorie geschaffenen Exportmoduldaten "Termin   1.0" für die Exportmodule "eEvolution Mailexport   1.0" und "eEvolution Appserver-Mailexport   1.0" ein E-Mailtemplate für den Versand der Benachrichtigung hinterlegt werden kann.</p> |
| <a href="#">User Story 730077</a> | Umbenennung Freigabe-Workflow in eEvolution Freigabeprozesse                                | eEvolution 6\Alle    | Die Modulerweiterung "Freigabe-Workflow" (Modulnummer 1110) wurde in "eEvolution Freigabeprozesse" umbenannt.   |
| <a href="#">User Story 723464</a> | Artikel: Beim Datensatz Blättern automatisch speichern für Release 11                       | eEvolution 6\Artikel | <p>Durch die Aktivierung des Menüpunkts "Autom. Speichern" in der Artikelverwaltung werden alle Änderungen beim Blättern durch die Artikel mit "Vor" und "Zurück" automatisch gespeichert.</p> <p>Diese Einstellung kann jeder Benutzer für sich aktivieren oder deaktivieren, wobei der letzte Zustand beim nächsten Start der Artikelverwaltung automatisch wiederhergestellt wird.</p>   |

|                                   |                                 |                      |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
|                                   |                                 |                      | Ist die Einstellung aktiv, ist der Menüpunkt farblich hinterlegt und wird zusätzlich mit einem grünen Haken als aktiviert gekennzeichnet.   |
| <a href="#">User Story 727056</a> | Terminhistorie für Artikelmodul | eEvolution 6\Artikel | Zukünftig ist die Terminhistorie unter dem neuen Reiter "Historie" auch im Artikelmodul verfügbar. Hier kann beispielsweise der Freigabeprozess zu einem Artikel durchgeführt werden, aber auch manuelle Notizen für den jeweiligen Artikel erstellt werden.  |
| <a href="#">User Story 727190</a> | Freigabe im Artikelmodul        | eEvolution 6\Artikel | <p>Die Schnittstelle „Freigabeprozesse“ (Modulnummer 1110) bietet zukünftig die Möglichkeit die Freigabe von Artikeln über die daran beteiligten Fachbereiche direkt in der Artikelhistorie durch einen Termin mit dem entsprechenden Bearbeitungsstatus zu dokumentieren. Bei diesen Terminen handelt es sich um Systemtermine, welche durch den Benutzer überarbeitet aber nicht gelöscht werden können, um z.B. den Status oder die Beschreibung anzupassen.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/> <i>Für die Verwendung dieser Schnittstelle ist eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich.</i></p> <p>Dafür wurde die Terminart „Freigabe Artikel“ geschaffen, welcher bei oder nach der Anlage eines Termins mit dieser Terminart ein entsprechender Bearbeitungsstatus hinterlegt werden kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freigabe angefordert</li> <li>• Freigabe in Bearbeitung</li> <li>• Freigabe erteilt</li> <li>• Freigabe nicht erteilt</li> </ul> <p>Diese Bearbeitungsstatus werden mit der Schnittstelle mitgeliefert, können aber natürlich im Bedarfsfall um weitere Status erweitert werden. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Artikel“ wird zusätzlich automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text "Artikel Artnr1" befüllt, welche aber natürlich durch den</p> |

|                                   |   |                                 |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
|                                   |   |                                 | Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann.   |
| <a href="#">User Story 672985</a> | Es fehlen die Historieneinträge für die Belegexporte im AngAuf aus der Export-Steuerung | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | <p>Nach der Ausführung eines Exports aus der Export-Steuerung zu einem Beleg und Angebot/ Auftrag/ Gutschrift wird zukünftig ein Historieneintrag erzeugt mit folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name des Belegs, der exportiert wurde</li> <li>• Name des Exports, der ausgeführt wurde</li> <li>• Art des Exports (wie z.B. FileSystemExport/E-Mailversand/ELO) und bei Fehlern im Dokument das entsprechende Dokument (z.B. ZUGFeRD PDF Report)</li> <li>• Status des Exports (erfolgreich, fehlerhaft oder Dokument fehlerhaft)</li> </ul>  |
| <a href="#">User Story 721879</a> | Zubuchungsdatum bei Seriennummernzuordnung anzeigen                                     | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | <p>Bei der Zuordnung oder Zuweisung von Seriennummern zu Aufträgen in der Auftragsverwaltung oder Kommissionierung wird zukünftig zusätzlich das Datum der letzten Einlagerung bzw. Lagerzugangs für die zugeordnete Seriennummer in der neuen Spalte "Zubuchungsdatum" angezeigt. Ein Lagerzugang kann in diesem Zusammenhang sowohl eine Einlagerung über die Einkaufsverwaltung oder Artikelverwaltung, als auch ein Lagerzugang z.B. über eine Gutschrift, Retoure oder Lieferscheinstornierung sein.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/><i>Eine Umbuchung von einem Lager auf ein anderes Lager oder einen anderen Lagerplatz gilt nicht als Lagerzugang.</i></p> |
| <a href="#">User Story 724108</a> | Meldung Lagerbestand unterschritten erweitern und nutzerbezogen Vorauswahl speichern    | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | <p>Ist die Option "Warnmeldung bei Lagerminusbuchung" in der Systemkonfiguration aktiviert, erscheint bei der Unterschreitung des Lagernullbestands für einen Artikel eine Warnung. Zukünftig kann jeder Benutzer diese Meldung durch die Aktivierung der</p>  |

|                                   |   |                                 |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
|                                   |   |                                 | <p>Option "Antwort merken und nicht erneut nachfragen" für sich ausschalten, so dass diese Warnung nicht mehr erscheint.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/> <i>Diese Einstellung wird über den Parameter „ZeigeMeldungLagernullbestandUnterschritten“ gesteuert, welcher in der Tabelle „System“ (Installation/Administration – Programmeinstellungen – Systemeinstellungen) zu finden ist.</i><br/> <i>Wird die globale Einstellung "Warnmeldung bei Lagerminusbuchung" deaktiviert, werden die benutzerspezifischen Einstellungen für die Anzeige dieser Warnung gelöscht.</i></p>  |
| <a href="#">User Story 724734</a> | Hook für Artikelinformationen anlegen               | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | <p>Es wurde folgender Hook zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dlgArtikelInfo_Post_Populate_tblLager</code> = Nach dem Populate der Lagertabelle in den Artikelinformationen</li> </ul>   |
| <a href="#">User Story 728804</a> | Performance Abfrage Terminhistorie optimieren       | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Die Performance der Terminhistorie wurde verbessert.   |
| <a href="#">User Story 710364</a> | Ribbon Customizer kann Customizing komplett löschen | eEvolution 6\Customizer         | <p>Wird beim Starten des Moduls festgestellt, dass neue Elemente im Ribbon hinzugekommen sind und es ist ein Customizing aktiv, dann wird der Benutzer auf sein veraltetes Ribbon-Customizing hingewiesen und es erscheint eine Meldung, mit dem Hinweis, dass das alte Customizing gelöscht werden sollte. Wenn diese Meldung bestätigt wird, wird das Standard Customizing angewendet. Wird diese Meldung verneint, wird das alte Customizing geladen und die neuen Elemente am Ende des Ribbon hinzugefügt.</p> <p>Des Weiteren wurde die Funktion "Standard wiederherstellen" entfernt und durch "Customizing löschen" ersetzt, durch das der Standard</p> |

|                                   |   |                                  |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                                   |   |                                  | wiederhergestellt und das Customizing nach Bestätigung der Abfrage endgültig gelöscht wird.  |
| <a href="#">User Story 701591</a> | Beschreibung für Datenprovider hinterlegen  | eEvolution 6\Dashboard           | Für Datenprovider kann zukünftig eine Beschreibung hinterlegt werden.  |
| <a href="#">User Story 701171</a> | Datenprovider für Default-Dashboards eindeutig benennen   | eEvolution 6\Dashboard           | Alle mitgelieferten Datenprovider für die Default-Dashboards im Dashboard haben jetzt eine eindeutige und sinnvolle Bezeichnung.   |
| <a href="#">User Story 723317</a> | Übernehmen-Button in Datenprovider  | eEvolution 6\Dashboard           | Im Dialog Datenproviderbearbeitung wurde der "Übernehmen"-Button eingefügt. Der "Übernehmen"-Button speichert den aktuellen Datenprovider und der Dialog bleibt geöffnet. Der "OK"-Button speichert weiterhin den aktuellen Datenprovider und der Dialog wird geschlossen.   |
| <a href="#">User Story 721636</a> | Neuer Hook, bevor eine CSV Datei geschrieben wird.  | eEvolution 6\DATEV-Schnittstelle | Es wurde ein neuer Hook zur Verfügung gestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre_Write_CSV_Data - Bezeichnung der Aktion für den Scripting_Hook. während dem Befüllen der Daten der CSV-Datei.</li> </ul>  |
| <a href="#">User Story 694585</a> | Vorbelegung des Ansprechpartners zu einer Bestellanfrage steuern  | eEvolution 6\Einkauf             | Bei der Erzeugung einer Anfrage wurde bisher immer ein beliebiger Ansprechpartner des Lieferanten vorbelegt, zukünftig wird dagegen der beim Lieferanten als "Standard-Ansprechpartner" gekennzeichnete Ansprechpartner automatisch bei der Erzeugung von Anfragen vorbelegt. Gibt es keinen als "Standard-Ansprechpartner" gekennzeichneten Ansprechpartner, so wird wie bisher ein beliebiger Ansprechpartner des Lieferanten vorbelegt. Die Kennzeichnung als "Standard-Ansprechpartner" kann direkt in der Tabelle "Ansprechpartner" oder über den Dialog "Externe Ansprechpartner" in der Feldgruppe "Anfragen" erfolgen. |
| <a href="#">User Story 694632</a> | Das Ändern des Landes der Lieferung für INTRASTST noch nach der Lieferung zulassen, solange die Teillieferung | eEvolution 6\Einkauf             | Solange eine Teillieferung noch nicht an das Modul "Intrastat" übertragen wurde, kann zukünftig das Land aus dem die Ware geliefert wurde geändert werden. Dafür wurde in dem Dialog "Lagerübersicht"  |

|                                   |  |                      |   |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|
|                                   | noch nicht in das Intrastat übertragen wurde   |                      | <p>/ "Lagerbuchungsinformation" die neue Spalte "Lief. Land" hinzugefügt, in welcher das Länderkürzel aus der Ländertabelle enthalten ist und bei Bedarf geändert werden kann.</p> <p><b>Information:</b><br/> <i>Die Spalte "Lief. Land" kann nicht manuell durch den Benutzer geleert werden. Ist sie jedoch initial leer, dann wird bei der Bearbeitung einer anderen editierbaren Spalte nicht das Befüllen dieser Spalte durch den Benutzer erzwungen.</i></p>   |
| <a href="#">User Story 714618</a> | Einkaufs Positionstabellen im Status 1,2,3 um wichtige weitere bereits in der DB Tabelle vorhandene Spalten (gem. Text) erweitern. | eEvolution 6\Einkauf | <p>Die Tabellen im Einkauf wurden für die Status Bestellvorschläge, In Bestellung und Wareneingang erweitert.</p> <p>Folgende Spalten sind zukünftig in jedem Status vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infotext 3</li> <li>• Avisierte Menge</li> <li>• Best.Nr.Lief./AB</li> <li>• Gebindeeinheit</li> <li>• Kurzinfo1 - 3</li> <li>• Langinfo1 - 3</li> <li>• Numinfo1 – 3</li> <li>• Zeichnr</li> <li>• Faktor</li> <li>• QS</li> <li>• Lieferdauer</li> <li>• ProdNr</li> <li>• ArtikelInfo 1- 4</li> <li>• Artikelgruppe</li> </ul> <p>Die Spalten können über die Spaltensichtbarkeit über das Kontextmenü ein- oder ausgeblendet werden.</p> |
| <a href="#">User Story 729414</a> | Erweiterung SNR Import bei Wareneingang  | eEvolution 6\Einkauf | <p>Bei der Einlagerung eines seriennummerngeführten Artikels können Sie diese zukünftig nicht mehr nur über eine Text-, sondern auch über eine Excel-Datei importieren. Während in der Text-Datei weiterhin nur Serien- und Artikelnummer angegeben werden kann, können in der Excel-Datei für jede Seriennummer die externe</p>  |

|                                   |  |                               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                                   |  |                               | <p>Seriennummer ("SNNr. extern") und die Langtextfelder "Info 1 - 3" mit angegeben und importiert werden. Der Dialog "Seriennummern zuweisen" wurde in diesem Zusammenhang um die Eingabefelder "SNNr. extern" und die Langtextfelder "Info 1 - 3" erweitert, welche auch nach oder ohne einen Import durch den Anwender hinterlegt oder bearbeitet werden können. In diesem Zusammenhang wurde auch die Fehlerbehandlung angepasst, so dass z.B. künftig auch eine geringere Anzahl von Seriennummern importiert werden kann und die restlichen Seriennummern manuell nachgepflegt werden können. Zu einem Abbruch kommt es nur noch, wenn mehr Seriennummern importiert werden sollen, als eingelagert werden.</p> |
| <a href="#">User Story 723066</a> | Speichern der Kommission/-Position in der Lagerbewegung      | eEvolution 6\Kommissionierung | Beim Buchen eines Lagerauftrages werden zukünftig die Lagerbuchungsschlüssel 762 - Lagerauftrag Umbuchung und 765 - Storno Lagerauftrag Umbuchung verwendet sowie die Kommissionsnummer und Kommissionspositionsnummer als ZUORDNR1 und ZUORDNR2 in der Tabelle LAGERBEWEGUNG hinterlegt und auf dem Reiter "Konto" in der Artikelverwaltung in den Spalten "Vorgangsnr." und "Vorg. Detail" angezeigt.  |
| <a href="#">User Story 725946</a> | Vollkommissionierung um Teilkommissionsmöglichkeit erweitern | eEvolution 6\Kommissionierung | Bei der Vollkommission in der Auftragsverwaltung besteht jetzt die Möglichkeit, einen Auftrag in mehreren Schnellkommissionen durchzuführen, welche dann in einem gemeinsamen Lieferschein abgeschlossen werden.   |
| <a href="#">User Story 729490</a> | Freigabe Dashboard KuLiMi (Kunde/Lieferant)                  | eEvolution 6\KuLiMi           | Das Standard-Dashboard in der Kundenverwaltung wurde um die Kacheln "Freigabe Kunde" und "Freigabe Lieferant" erweitert, welche bei Nutzung der Schnittstelle „Freigabeprozesse“ (Modulnummer 1110) den aktuellen Freigabestatus   |

|  |                                |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|
|  |                                |   | <p>des Kunden oder Lieferanten des Kunden mit einer Ampelkachel dokumentiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelb kennzeichnet den Status "Freigabe angefordert" und "Freigabe in Bearbeitung"</li> <li>• Rot kennzeichnet den Status "Freigabe nicht erteilt"</li> <li>• Grün kennzeichnet den Status "Freigabe erteilt"</li> </ul> <p>Zusätzlich zu der Färbung der Kachel wird der konkrete Status auch auf der Kachel in Textform eingeblendet.</p>   |
| <p><a href="#">User Story 729572</a></p> | <p>Sanktionslisten Prüfung</p> | <p>eEvolution 6\Mehrere Module (Bitte unter Kommentar eingeben)</p> | <p>Mit der neuen Modulerweiterung „Sanktionslisten“ (Modulnummer 1116) können Namen und Adressen von Kunden und Lieferanten sowohl in den Stammdaten als auch in Angeboten, Aufträgen und Bestellungen gegen die von der Europäischen Union (EU) veröffentlichten Sanktionslisten abgeglichen werden.</p> <p>Wird ein Name und / oder eine Adresse auf der Sanktionsliste gefunden, so erhält der Benutzer eine Hinweismeldung und kann selbst entscheiden, ob er fortfahren möchte oder den Vorgang abbrechen möchte. Jede vorgenommene Prüfung wird dabei in der Datenbank protokolliert und ihr Ergebnis, inklusive der Benutzerinteraktion, kann später dort eingesehen werden.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/> <i>Für die Verwendung dieses Moduls ist eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich.</i></p> <p>Eine Prüfung gegen die Sanktionslisten in der Datenbank findet bei folgenden Vorgängen statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage oder Bearbeitung von einem Kunden in der Kundenverwaltung</li> <li>• Anlage oder Bearbeitung von einem Lieferanten in der Kundenverwaltung</li> <li>• Anlage oder Bearbeitung von einem Angebot in der</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Auftragsverwaltung, wobei Kunde, abweichende Lieferadresse und abweichende Rechnungsadresse geprüft werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage oder Bearbeitung von einem Auftrag in der Auftragsverwaltung, wobei Kunde, abweichende Lieferadresse und abweichende Rechnungsadresse geprüft werden</li> <li>• Drucken von einem Angebot über den Dialog "Angebot drucken", wobei Kunde, abweichende Lieferadresse und abweichende Rechnungsadresse geprüft werden</li> <li>• Erzeugung oder Drucken von einem Lieferschein über die Dialoge "Auftrag drucken" oder "Systemaktionen", wobei Kunde, abweichende Lieferadresse und abweichende Rechnungsadresse geprüft werden</li> <li>• Erzeugung oder Drucken von einer Rechnung über die Dialoge "Auftrag drucken" oder "Systemaktionen", wobei Kunde, abweichende Lieferadresse und abweichende Rechnungsadresse geprüft werden</li> <li>• Anlage oder Bearbeitung von einem Bestellvorschlag in der Einkaufsverwaltung</li> <li>• Erzeugung einer Sammelbestellung in der Einkaufsverwaltung</li> </ul> <p>Die Sanktionslisten werden über eine Funktion im Applikationsserver jeden Tag von den folgenden Seiten der EU heruntergeladen und in die Datenbank eingespielt:</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw">https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw</a></p> <p>Für die Prüfung von Namen gelten die folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird gegen das Feld "Name 1" des Kunden oder Lieferanten geprüft bzw. die abweichende Lieferadresse und/ oder Rechnungsadresse in der Auftragsverwaltung.</li> <li>• Name 1 wird in Einzelelemente zerlegt und gegen alle Namenseintragen in der Sanktionsliste geprüft.</li> <li>• Fragmente unter vier Buchstaben werden ignoriert, d.h. der Name muss mindestens 5 Buchstaben haben.</li> <li>• Es wird grundsätzlich nur gegen die in den Sanktionslisten vorhandenen Schreibweisen geprüft</li> </ul> <p>Für die Adressprüfung gelten die folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird gegen die Felder "Ort" und "Straße" des Kunden oder Lieferanten geprüft, bzw. die abweichende Lieferadresse und/ oder Rechnungsadresse in der Auftragsverwaltung.</li> <li>• Der Ort und die Straße werden jeweils aufgeteilt und einzeln gegen die Adressen in der Sanktionsliste geprüft.</li> <li>• Die Felder "Land" und "PLZ" werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt, da diese in der Sanktionsliste nicht berücksichtigt werden.</li> <li>• Die Adressteile Ort und Straße werden aufgeteilt und einzeln gegen die Adressen geprüft.</li> <li>• Es wird grundsätzlich nur gegen die in den Sanktionslisten vorhandenen</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Schreibweisen geprüft, d.h. davon abweichende Schreibweisen von Ort- oder Straßennamen können zu falschen Ergebnissen bei der Prüfung gegen die Sanktionslisten führen. In den Sanktionslisten wird i.d.R. die englische Schreibweise von Orten und Straßen verwenden, wie z.B. "Moscow" statt "Moskau" und bei der Prüfung werden daher natürlich Adressen mit "Moskau" statt "Moscow" ignoriert (da die Schreibweise nicht übereinstimmt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei einem Postfach werden die Felder "Postfach Nr." und "Ort" geprüft, die Straße findet bei einem Postfach keine Berücksichtigung.</li> </ul> <p>In der Kundenverwaltung steht die Auswertung „<b>Sanktionslisten Historie</b>“ unter dem Menüpunkt "<b>Sanktionslisten Prüfung</b>" zur Verfügung, welche das Ergebnis der Sanktionslisten Prüfung pro Kunde oder Lieferant zurückgibt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundennummer (KDNR1) oder Lieferantenummer (LFNR1) des Kunden oder Lieferanten, der den Vorgang ausgelöst hat.</li> </ul> <p>Bei Vorgängen in der Auftragsverwaltung wird in diesem Zusammenhang immer die Kundennummer des Kunden angegeben, dem das Angebot oder der Auftrag zugeordnet ist, auch wenn die Prüfung gegen eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse erfolgte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum inklusive Uhrzeit der Prüfung</li> <li>• Name und Adresse gegen die geprüft wurde</li> </ul> |
|--|--|--|---|

|                                   |   |                         |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
|                                   |   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnis der Prüfung</li> </ul> <p>Nähere Informationen zum technischen Hintergrund der Sanktionslisten finden Sie in der Hilfe unter "Technische Details zu den Sanktionslisten".</p> <p><b>Bitte beachten Sie:</b><br/> <i>Die Sanktionslisten können nur mit einer auf Unicode umgestellten Datenbank sinnvoll verwendet werden, da die von den EU Behörden zur Verfügung gestellten Informationen auch nicht lateinische Zeichen enthalten und daher in Unicode codiert sind.</i></p>  |
| <a href="#">User Story 699375</a> | Vorkalkulation bei Angabe des Bezugsdatum und Aktivierung der Preisliste soll immer Preisliste berücksichtigen                                    | eEvolution 6\Produktion | Die für Artikel- und Lieferantenkombination hinterlegten Einträge in einer Einkaufspreisliste sowie die Einkaufsstaffelpreise/-rabatte werden zukünftig gezogen, wenn ein Bezugsdatum eingestellt ist und die entsprechende Einstellung "Erlaubt die Nutzung der EK-Preisfindung für den beim Artikel hinterlegten Standardlieferanten bei der Vorkalkulation." gesetzt wurde. Der Prod.Kalk. des Artikels muss dafür zukünftig nicht auf EK-Preis gestellt sein.   |
| <a href="#">User Story 712531</a> | je 5 Optionsfelder an der Tabelle Produktion von Typ: "DECIMAL(17,6)" (Nummer) // SMALLINT(Checkbox)//VARCHAR(50) Text // DATETIME (Datum + Zeit) | eEvolution 6\Produktion | Bei der Anlage und dem Bearbeiten von einem Produktionsauftrag können zukünftig auf dem neuen Reiter "Optionale Felder" optionale Angaben in den dort zur Verfügung stehenden Optionalfeldern hinterlegt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Feldgruppe "Text Optionalfelder" enthält fünf Eingabefelder für das Hinterlegen von Texten.</li> <li>• Die Feldgruppe "Numerische Optionalfelder" enthält fünf Eingabefelder für das Hinterlegen von Zahlen mit bis zu sechs Nachkommastellen.</li> <li>• Die Feldgruppe "Optionale Datumsfelder" enthält fünf Eingabefelder für das</li> </ul> |

|                                   |   |                               |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                                   |   |                               | <p>Hinterlegen von einem Datum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Feldgruppe "Optionale Checkboxen" enthält fünf Checkboxen für das Hinterlegen von einem Aktiv/ Inaktiv-Zustand.</li> </ul> <p>Die Bezeichnung der einzelnen Optionalfelder kann in dem Dialog "Dialogfelder" über die Spalte "Feldbezeichnung" festgelegt werden, welcher in der Verwaltung unter Produktion " Feldbezeichnung zu finden ist.</p> <p>Die Tabellen "Produktionsvorschläge", "disponierte Produktionsaufträge", "In Produktion", "Qualitätssicherung" und "Alle Aufträge" wurden ebenfalls um die Optionalfelder erweitert, wobei an dieser Stelle die Werte der Optionalfelder nur angezeigt, aber nicht bearbeitet werden können. Diese zusätzlichen Spalten können natürlich wie gewohnt sortiert, gefiltert und bei Bedarf in den Tabellen ausgeblendet werden.</p> |
| <a href="#">User Story 722502</a> | Kapazitäten für Kapazitätsstellen in der Produktion aktualisieren   | eEvolution 6\Produktion       | Das Layout des Dialogs „Systemaktionen“ bei der Kapazitätsberechnung wurde überarbeitet und optimiert.   |
| <a href="#">User Story 727198</a> | Dialog für Vorkalkulation änderbar in der Größe machen              | eEvolution 6\Produktion       | Der Dialog "Vorkalkulation" kann jetzt vergrößert oder verkleinert werden.   |
| <a href="#">User Story 726311</a> | Auswahl Bearbeitungszeitraum um Auftragsnummer ergänzen             | eEvolution 6\Projektabschluss | Die „Auswahl des Bearbeitungszeitraums“ für die Prüfung und/ oder Abrechnung von Arbeitszeiten über den Dialog „Arbeitszeiteauswertung“ wurde um die Einschränkung auf eine Auftragsnummer ergänzt.  |
| <a href="#">User Story 727197</a> | Tabelle „Auftragspositionen“ im Dialog „Auftrag anlegen“ optimieren | eEvolution 6\Projektabschluss | Die Tabelle „Auftragspositionen“ in dem Dialog „Auftrag anlegen“ speichert zukünftig die vom Benutzer festgelegte Spaltenbreite und Spaltenreihenfolge.<br><b>Hinweis:</b><br><i>Die Spaltensortierung und -sichtbarkeit wird von dieser Tabelle nicht unterstützt!</i>  |

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| <a href="#">User Story 728602</a> | "vorläufige Provisionsabrechnung drucken" und "archivierte Provisionsabrechnung drucken" überarbeiten | eEvolution 6\Provision                       | Das Layout der Dialoge "vorläufige Provisionsabrechnung drucken" und "archivierte Provisionsabrechnung drucken" wurde überarbeitet und optimiert.  |
| <a href="#">User Story 721286</a> | Erfassung von Checklisten im Innendienst ermöglichen – Rückmeldung und Hotline-Rückmeldung            | eEvolution 6\Service Management              | Bei der Rückmeldung von Serviceaufträgen können die dem Serviceauftrag zugeordneten Checklisten zukünftig auch bei der Hotline-Rückmeldung im Innendienst zurückgemeldet werden. Das Ausfüllen der Checklisten erfolgt genau wie in der Standard-Rückmeldung über den Dialog "Checklisten", welcher über den Button auf dem Reiter „Checklisten“ geöffnet wird.<br><b>WICHTIG:</b><br><i>Die Validierung der Checkliste erfolgt erst beim Speichern der Rückmeldung, wobei das Speichern einer Rückmeldung erst nach Angabe aller Pflichteingaben in den zugeordneten Checklisten möglich ist.</i> |
| <a href="#">User Story 724054</a> | Checklisten im Serviceauftrag - Erweiterung Darstellung im Einsatzarchiv                              | eEvolution 6\Service Management              | Um im Einsatzarchiv erkennen zu können für welches Inventar, Artikel oder Modell eine Checkliste ausgefüllt wurde, wurde die Tabelle auf dem Reiter "Checkliste" im Dialogfenster "Einsatz" um die Spalten "Artikel/ Modell", "Art.-/Mod.-Bez." und "Seriennummer" erweitert.  |
| <a href="#">User Story 713702</a> | Neues Modul „Checklisten“ im Service Management   | eEvolution 6\Service Management\Service Alle | Für die extra zu lizenzierende Funktionalität der Checklisten im Service Management wurde ein neues Standardmodul "Checklisten" mit der Modulnummer 545 geschaffen, welches beim Update auf die aktuelle Version automatisch mit installiert wird.<br>Ist das Modul "Checklisten" auf der Datenbank lizenziert, kann grundsätzlich jeder Benutzer die Checklisten zu einem Serviceauftrag ausfüllen oder einsehen. Ist einem Benutzer zusätzlich das Modul "Checklisten" als Benutzer in der Benutzerinstallation hinterlegt, so hat   |

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
|                                   |   |  | er zusätzlich Zugriff auf die Definition und Zuordnung von Checklisten unter "Inventar " Checklisten-Bezeichnung und Inventar "Checklisten-Zuordnung" in der Verwaltung.  |
| <a href="#">User Story 724692</a> | Erfassung von Checklisten im Innendienst ermöglichen – Rückmeldung Plus | eEvolution 6\Service Management\Service Alle | <p>Bei der Rückmeldung von Serviceaufträgen können die dem Serviceauftrag zugeordneten Checklisten zukünftig auch bei der Rückmeldung Plus im Innendienst zurückgemeldet werden. Das Ausfüllen der Checklisten erfolgt genau wie in der Standard-Rückmeldung über den Dialog " Checklisten", welcher beim Klick auf die Spalte "Checklisten" geöffnet wird. Für die Erfassung von Checklisten in der Rückmeldung Plus gelten in diesem Zusammenhang folgende Besonderheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unabhängig davon, ob Checklisten hinterlegt oder ausgefüllt sind, ist die Spalte "Checklisten" aus technischen Gründen immer als nicht ausgefüllt gekennzeichnet.</li> <li>• Unabhängig davon, ob Checklisten hinterlegt sind, öffnet sich bei einer Disposition immer der Dialog "Checklisten" beim Klick auf die gleichnamige Spalte. Sind keine Checklisten hinterlegt, ist der Dialog allerdings leer.</li> <li>• Bei einem Archiv-Einsatz wird der Dialog "Checklisten" beim Klick auf die gleichnamige Spalte nicht geöffnet.</li> </ul> <p>Die Validierung der Checkliste erfolgt auch bei der Rückmeldung Plus erst beim Speichern der Rückmeldung, wobei das Speichern einer Rückmeldung erst nach Angabe aller Pflichteingaben in den zugeordneten Checklisten möglich ist.</p> |
| <a href="#">User Story 724853</a> | Systemparameter AFAKTValutaAktuell sichtbar machen                      | eEvolution 6\Service Management\Service      | Der bisher versteckte Systemparameter "AFAKTValutaAktuell " wurde in die "Systemkonfiguration " Auftragsfakturierung "  |

|                                   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
|                                   |   | Auftragsfakturi-<br>erung   | Fakturierungsoptionen" überführt und kann dort als "Aktuelles Datum als Valuta-Datum benutzen" aktiviert oder deaktiviert werden.<br>Durch das Aktivieren dieser Einstellung wird beim Erstellen einer Rechnung oder Gutschrift immer das aktuelle Datum als Valuta-Datum verwendet und die Einstellung unter "Valutadatum" deaktiviert.   |
| <a href="#">User Story 725120</a> | Für Release gekürzte Dashboard Kacheln für Oracle übersetzen                      | eEvolution 6\Service Management\Service Auftragsfakturi-<br>erung | Die Kacheln "Heute Fakturiert (Aufträge)" und "Heute Fakturiert (Einsätze)" sind nun unter MS-SQL und Oracle-SQL verfügbar.  |
| <a href="#">User Story 727436</a> | Dialog "Artikelzuordnung" hat keinen eEvolution 2023 typischen Titel/Beschreibung | eEvolution 6\Service Management\Service Auftragsfakturi-<br>erung | Das Layout des Dialogs „Artikelzuordnung“ wurde überarbeitet und optimiert.  |
| <a href="#">User Story 721526</a> | Termin leeren in Artikelarbeitsplan-Konfiguration                                 | eEvolution 6\Service Management\Service Basisdaten                | Bei der Massenfürsorge von Artikelarbeitsplänen über den Dialog "Artikel-Arbeitsplankonfiguration" können zukünftig die Termine für den Artikelarbeitsplan auch massenhaft geleert werden, indem das Feld "Termin" geleert und in die markierten Arbeitspläne mit F2 übertragen wird.<br>Beim Klick auf F2 erscheint sicherheitshalber eine Abfrage, ob man wirklich keinen Termin hinterlegen möchte. Beim Bestätigen dieser Abfrage werden die Termine in den markierten Datensätzen entfernt, beim Verneinen der Abfrage werden keine Änderungen vorgenommen. |
| <a href="#">User Story 728217</a> | Facelift Dialog Debitor in ASM-Basis  | eEvolution 6\Service Management\Service Basisdaten                | Das Layout des Dialogs "Debitor" wurde überarbeitet und optimiert.   |
| <a href="#">User Story 728474</a> | Facelift Dialog Lieferant in ASM-Basis  | eEvolution 6\Service Management\Service Basisdaten                | Das Layout des Dialogs "Lieferant" wurde überarbeitet und optimiert.   |

|                                   |  |  |   |
|-----------------------------------|--|--|---|
| <a href="#">User Story 700474</a> | Serviceauftrag, Kartenanbindung: Bei "Weitere Aufträge anzeigen" auch Aufträge ohne Termin einbeziehen | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Es kann nun nach Serviceaufträgen, bei denen kein Termin gesetzt ist, gesucht werden. Des Weiteren kann zukünftig die Karte mit der linken Maustaste gescrollt werden.  |
| <a href="#">User Story 706023</a> | Service Mobile / Service App: Fehlermeldung bei Rückmeldung als Tooltip in den Einsätzen anzeigen      | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Wenn eine Mobillösung installiert ist (Service App oder Service Mobile) erscheint die Spalte "Mobilaktion" in der Einsatzliste, welche sich zukünftig aufklappen lässt. Ist der Mobilstatus "Fehlerhaft", also "Rückmeldung nicht verarbeitet", erscheint zukünftig hinter dem Statustext in dieser Spalte auch die letzte Fehlermeldung aus der mobilen Verarbeitung als Tooltip.                                |
| <a href="#">User Story 708615</a> | Serviceauftrag: Optimierung der Bedienerführung: Vorbelegung Ausfallart für Auftragsart                | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Jeder Auftragsart für den Serviceauftrag kann zukünftig eine eigene Standard-Ausfallart hinterlegt werden, welche bei der Erfassung eines Serviceauftrags mit dieser Auftragsart automatisch vorbelegt wird.<br>Dafür wurde die Systemtabelle "Auftragsarten / Ausfallarten" unter "Serviceauftrag" "Auftragsarten" in der Verwaltung um die Spalte "Standard-Ausfallart" auf dem Reiter "Auftragsart" erweitert. |
| <a href="#">User Story 723550</a> | Optimierung neuer Standardreport 500arc7.lst = Service Einsatz-Bericht - Checklisten                   | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Der Report „Service Einsatz-Bericht – Checklisten“ (500arc7.lst) wurde im Standard bereitgestellt.  |
| <a href="#">User Story 725768</a> | Servicebericht (500arc4.lst): einfügen Signatur des Technikers   | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Dem Servicebericht wurde die Signatur des Technikers hinzugefügt.   |
| <a href="#">User Story 727045</a> | Serviceauftrag: Suchauswahl für Einsätze im Außendienst  | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Es wurde eine weitere Suchauswahl nach Aufträgen bzw. Einsätzen in der Hauptmaske zur Verfügung gestellt. Als Ergebnis dieser Suche werden alle Aufträge angezeigt, welche Einsätze enthalten, deren Techniker ein Mobiluser ist, ohne Einschränkung auf eine Auftragsart oder -status.   |
| <a href="#">User Story 727184</a> | Serviceauftrag, Kartenanbindung: Einstellung für Ein-/Ausblenden der Tooltips schaffen                 | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | In der Kartenanbindung im Serviceauftrag wurde eine Combobox eingefügt, über welche die Sichtbarkeit der Infotexte gesteuert werden kann.   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Folgende Auswahl ist möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immer sichtbar</li> <li>• Nur sichtbar, bei Berührung</li> <li>• Nie sichtbar</li> </ul> <p>Wenn Infotexte nicht immer sichtbar sein sollen, können diese trotzdem per Linksklick angepinnt oder entpinnt werden, damit diese dauerhaft sichtbar sind.</p> |
|--|--|--|--|

Weiterhin werden mit dem Feature Update 1 für Version 2023 die folgenden 96 Verbesserungen ausgeliefert:

| WorkItem                      | Bezeichnung  | Bereichspfad          | Kurzbeschreibung   |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|
| <a href="#">Fehler 717051</a> | Eingabemöglichkeit für den Code des Dateinamens für den ABizl PDF-Export zu kurz | eEvolution<br>6\ABizl | Die maximale Zeichenbegrenzung des Eingabefelds für den Dateinamen in der Exportsteuerung wurde auf 1000 Zeichen (scheinbar der Standard für SQL-akzeptierte Felder) erweitert.  |
| <a href="#">Fehler 727268</a> | Vorschlag für @Model.Platzhalter funktioniert nicht bei beim FileSystemExport    | eEvolution<br>6\ABizl | Die Klasse SimpleTextfieldIntelliSense wurde dahingehend erweitert, dass sie, wenn ihr ein owner Element übergeben wird, welches sich nicht zur Anzeige der Auswahlliste eignet, selbstständig aus der Parent Herache des übergebenenen Owners ein anderes Objekt sucht, welches als Owner in Frage kommt. Dieses wird dann anstelle des übergebenen Objektes verwendet.   |
| <a href="#">Fehler 648965</a> | Falsche Darstellung von ü auf verschiedenen Reports                              | eEvolution<br>6\Alle  | Der richtige Buchstabe wurde eingefügt.  |
| <a href="#">Fehler 692598</a> | F2 Customizer - Absturz nach Benutzerwechsel auf Gruppe                          | eEvolution<br>6\Alle  | Fehler im SQL Statement behoben.   |
| <a href="#">Fehler 717754</a> | Exportsteuerung: MAPI und SMTP   | eEvolution<br>6\Alle  | Bei der Ermittlung der eMailkonfiguration für den elektronischen Belegversand sowie für die Massen-E-Mail-Versendung für Angebote bzw. Aufträge, wird von nun an der Benutzer Login mit berücksichtigt. Der Eintrag, wo ein Login hinterlegt ist und der Benutzer auch mit diesem Login am Modul angemeldet ist, wird zuerst genommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Eintrag ohne hinterlegten Login verwendet. |
| <a href="#">Fehler 723786</a> | Verwaltung - Panelüberschrift wird bei   | eEvolution<br>6\Alle  | NonClientArea invalidieren, wenn der Text sich geändert hat.   |

|                               |   |                                  |  |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                               | Reiterwechsel nicht aktualisiert  |                                  |  |
| <a href="#">Fehler 724794</a> | Tabelle "Lieferart" ist Eingabefeld "Tracking-Link" verschoben (dlgSystemLiefart)                     | eEvolution 6\Alle                | Ausrichtung des Textfeldes an den Dialog angepasst.  |
| <a href="#">Fehler 725265</a> | Layout von Lagergeometrieimport kaputt  | eEvolution 6\Alle                | Das Layout wurde nach Facelift-Regeln angepasst.   |
| <a href="#">Fehler 728463</a> | Deaktiviertes Dashboard wird beim Modulöffnen kurz angezeigt  | eEvolution 6\Alle                | Das Panel, welches das Dashboard beinhaltet, wird beim initialisieren auf "Collapsed" gesetzt und nur angezeigt, wenn das Dashboard auch wirklich aktiv ist.   |
| <a href="#">Fehler 729104</a> | Tabellenfilter erzeugt Absturz bei Rechtsklick  | eEvolution 6\Alle                | Es wird keine Exception mehr ausgelöst.  |
| <a href="#">Fehler 729740</a> | Tabelle über HTML-Editor anlegen stürzt Modul ab  | eEvolution 6\Alle                | Der "Tabellen einfügen" Dialog im HTML-Editor ist wieder voll funktionsfähig.  |
| <a href="#">Fehler 662956</a> | Logo und Kopf- und Fußzeile darstellen Einstellungen in der Druckmaske werden vom Appserver ignoriert | eEvolution 6\Applikations server | Wenn ich in den Mandant Einstellungen einstelle, dass das Logo und die Kopf- und Fußzeile immer gedruckt werden soll aber mich dann in der Druckmaske dagegen entscheide und der Beleg aber über den Appserver gedruckt wird, dann werden diese geänderten Einstellungen nun beachtet. |
| <a href="#">Fehler 698230</a> | Löschen eines frisch Kopierten Artikels mit Crossselling Referenz nicht möglich                       | eEvolution 6\Artikel             | Folgende Anpassungen wurden in der O_evo_install.wts vorgenommen: Dem FK 'FK_CROSSELLING_LFDARTNR2' wurde ein DELETE CASCADE hinzugefügt, indem er gelöscht wurde und mit dem gleichen Namen bzw. einem zusätzlichen DELETE CASCADE neu angelegt wird.                                 |
| <a href="#">Fehler 723222</a> | Katalog-Verwaltung fehlerhaft   | eEvolution 6\Artikel             | Das Anpassen der Katalog Bezeichnung in der Oberflächensprache ist nun über den allgemeinen Systemdialog möglich.  |
| <a href="#">Fehler 725168</a> | Nachkommastellen PhyBest (Bestand) werden beim Lagerzu/Abgang mit ganzzahligen Werten 'abgeschnitten' | eEvolution 6\Artikel             | Umsetzung Parameter-Normalisierung: - nicht auf SqlDecimal.MaxPrecision normalisieren, da sonst kein Platz für eine mögliche Scale an Nachkommastellen bleibt, wenn mit dem Parameter im SqlStatement gerechnet wird und die Operanden implizit auf die größtmögliche                  |

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
|                               |   |                                 | Precision gecastet werden. - Null beachten   |
| <a href="#">Fehler 727822</a> | Falscher Pfad bei Dateinamen in der Akte führt zum Absturz  | eEvolution 6\Artikel            | Zusätzliche / Fehlerhafte Slash bzw. Backslashes werden nun erkannt und der Eintrag wird in Rot angezeigt. Vorschau reagiert als wäre die Datei nicht vorhanden.   |
| <a href="#">Fehler 642065</a> | Gutschrift, Ausgabe der Auftragsnummer  | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Die Auftragsnummer wird nur noch bei auftragsbezogenen Gutschriften und Stornogutschriften auf den Reports "Gutschrift 4.00 A4" (aaggut9.lst), "Gutschrift 4.00 A4 GEAP" (aaggut5.lst) und "Stornogutschrift 4.00 A4" (aagstg9.lst) angedruckt.  |
| <a href="#">Fehler 679350</a> | Exportsteuerung (Email): Historieneintrag kann nicht erzeugt werden (Laufende Nummer des Ansprechpartners falsch) | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Um zu überprüfen, ob ein Ansprechpartner bereits gelöscht wurde, werden die Daten nun aus der richtigen Tabelle geladen.   |
| <a href="#">Fehler 699547</a> | Die "Bestelleremail" und "Bestellertel" wird bei Gutschriften nicht vom korrekten Ansprechpartner selektiert      | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Die bestellertel und bestelleremail wird nun anhand der Gutschrift, nicht des Auftrags, selektiert.  |
| <a href="#">Fehler 700152</a> | eEvolution Fehler Auftragsmodul Artikel über F12 hinzufügen mit Zwischensumme                                     | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Mit F12 übernommene Artikelpositionen werden nun auch gespeichert, wenn auf diese eine Zwischenposition folgt.   |
| <a href="#">Fehler 702206</a> | Kommissionierung: Rechnungsempfängersperre wird nicht geprüft   | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Folgende Stellen beachten weiterhin die Sperren des Kunden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken des Angebot Buttons um ein Angebot zu erstellen</li> <li>• Drücken des Auftrag Buttons um einen Auftrag zu erstellen</li> <li>• F2 der Kundennummer für die Anlage eines Angebots/Auftrags</li> <li>• Drücken des Ribbon Buttons Angebot/Auftrag kopieren</li> <li>• Übergabe an die Kommissionierung</li> <li>• Klicken auf Ok in dem AngAuf Positionen</li> </ul> |
| <a href="#">Fehler 715701</a> | Validierung für elektronisches Rechnungsformat wird nicht nur beim Drucken als Datei ausgeführt                   | eEvolution 6\Auftragsverwaltung | Validierung für elektronisches Rechnungsformat wird nur beim Drucken als Datei ausgeführt.   |



|                               |   |                                     |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <a href="#">Fehler 728387</a> | RefNr in der Auftragshistorie wird mit 0 statt leer eingetragen   | eEvolution<br>6\Auftragsverwaltung  | Die Auftragshistorie zeigt jetzt NULL in der Ref.Nr. an, wenn diese nicht gefüllt ist.  |
| <a href="#">Fehler 729241</a> | Fehler bei E-Rechnung mit Sonderzeichen   | eEvolution<br>6\Auftragsverwaltung  | Wird in einem Rechnungstext ein nicht XML konformer Buchstabe benutzt, kommt es nicht mehr zu einer Exception, sondern das XML wird ohne diesen Buchstaben erzeugt.   |
| <a href="#">Fehler 730095</a> | Hinterlegte Zahlungsmodalität wird nicht auf dem Report ausgegeben, da ZAHLMODBEZ und ZAHLMODLFDNR nicht befüllt werden   | eEvolution<br>6\Auftragsverwaltung  | Die Auswahl der Zahlungsmodalität wird wieder mitgespeichert.   |
| <a href="#">Fehler 730038</a> | Einzelne Datenprovider schmeißen Division durch 0-Fehler auf neuen Datenbanken  | eEvolution<br>6\Dashboard           | Die Datenprovider CRM_KonversionRate_AngebotAuftrag und CRM_KonversionsrateAngebotAuftragPers wurden angepasst, um Division durch 0 Fehler zu vermeiden.  |
| <a href="#">Fehler 709249</a> | Anpassung der Übergabe der USt.Id Nr. im DATEV Export   | eEvolution<br>6\DATEV-Schnittstelle | Beim Export von Kreditoren und Debitoren wird nun das EU-Mitgliedsland an Hand der ersten zwei Zeichen aus der USt.Id ermittelt und an DATEV übergeben. Dabei wird geprüft, ob es sich bei den ersten beiden Zeichen der USt.Id um Buchstaben handelt, ist dies nicht der Fall, wird als EU-Mitgliedsland ein Leerstring übergeben. |
| <a href="#">Fehler 728683</a> | Start des CRM Moduls führt bei einem User zum Fehler : Die eingehende Anforderung verfügt über zu viele Parameter. Der Server unterstützt maximal 2100 Parameter. | eEvolution<br>6\evolution CRM       | Im CRM und der Kundenverwaltung öffnet sich die Historie wieder.  |
| <a href="#">Fehler 642390</a> | Einkauf Ausgabe des Landes in der Fußzeile falsch. Es wird ein * vorangestellt.   | eEvolution<br>6\Einkauf             | In den Belegen Anfrag9.Ist, BEST9.Ist und beststo9.Ist wurde das vorangestellte * bei der Ausgabe des Landes in der Fußzeile entfernt.  |
| <a href="#">Fehler 722070</a> | Einkauf rundet immer auf 2 Nachkommastellen Menge   | eEvolution<br>6\Einkauf             | Die Menge wird jetzt nicht mehr bei mehreren Nachkommastellen nur mit zwei Nachkommastellen im Bestellvorschlag etc. angezeigt.   |
| <a href="#">Fehler 723428</a> | Dashboard Einkauf - Offene Wareneingänge Preis gibt falschen Wert zurück  | eEvolution<br>6\Einkauf             | Es wurde ein neuer Datenprovider ("Einkauf_Offene_Wareneingänge_Gesamtwert") auf Basis des alten mit der  |

|                               |   |                        |   |
|-------------------------------|---|------------------------|---|
|                               |   |                        | Einschränkung auf den Status.<br>(Mandant wird auch beachtet)   |
| <a href="#">Fehler 724710</a> | Leeres REDat einer eingelagerten Bestellung in "Lagerbuchungsinformation" wird fälschlich mit dem aktuellen Tagesdatum angezeigt  | eEvolution 6\Einkauf   | In der Spalte 'collagRechDatum' wird nun der korrekte Text gesetzt, auch wenn das Rechnungsdatum leer ist.  |
| <a href="#">Fehler 726535</a> | Details der Bestellung fehlende Informationsmeldung bei leerem Dialog   | eEvolution 6\Einkauf   | Es wird eine Informationsmeldung im Falle eines leeren Dialogs angezeigt.   |
| <a href="#">Fehler 685273</a> | Unicode Umstellung - Deaktivierte Trigger werden nach der Umstellung aktiviert eingespielt - Wenn ein Trigger Verschlüsselt ist, ist dieser nach der Umstellung gelöscht, ohne dass der Nutzer davon etwas mitbekommt | eEvolution 6\Inst      | Deaktivierte Trigger bleiben weiterhin deaktiviert. Verschlüsselte Trigger werden weiterhin gelöscht, aber sie werden mit protokolliert. Beim Starten der Unicode Umstellung kommt vorher eine Meldung mit den verschlüsselten und deaktivierten Triggern, die gefunden werden konnten.             |
| <a href="#">Fehler 720075</a> | Konfiguration "Erlaubte Schriftarten" im HTML-Editor über die Systemkonfiguration fehlerhaft  | eEvolution 6\Inst      | Wenn ein oder mehrere Fonts nicht installiert sind, werden diese nun im Konfigurator in Rot dargestellt. Beim Starten des Moduls, wird nun eine Warnung angezeigt und ggf. mit einem Systemfont ersetzt.  |
| <a href="#">Fehler 725264</a> | Beschreibung für Intrastat-Mandantendaten falsch  | eEvolution 6\Intrastat | Die alte Beschreibung wurde durch den folgenden Text ersetzt:<br>Bearbeiten Sie die Informationen des aktuellen Mandanten für das Intrastat-Verfahren.  |
| <a href="#">Fehler 718983</a> | Eine zweite Inventur für dieselben Lager lässt sich scheinbar seit 10.1 nicht mehr in einem anderen Mandanten anlegen   | eEvolution 6\Inventur  | Bei Mandanten geführten Artikeln kann nun eine weitere Inventur gestartet werden, falls diese Inventur mit einem anderen Mandanten gestartet wird. Zuzüglich wird die Inventur Sperre pro Mandanten angelegt. Beim Update auf die neue Version müssen alle offenen Inventuren abgeschlossen werden. |
| <a href="#">Fehler 725770</a> | Graue F2-Buttons in der Suchauswahl für Inventurauswertungen  | eEvolution 6\Inventur  | Hintergrundfarbe der F2-Buttons angepasst.  |
| <a href="#">Fehler 728625</a> | Inventur: Sortieroptionen der Tabelle funktionieren   | eEvolution 6\Inventur  | Der Aufruf der Sortierung musste bei den entsprechenden Fenstern, an die  |

|                               |   |                               |  |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                               | nach neu öffnen des Fensters nicht  |                               | Stelle nach dem Einfügen der Daten verschoben werden.  |
| <a href="#">Fehler 722203</a> | Datum doppelt auf Report "Packliste 8" & "Kommissionsarchiv 8"  | eEvolution 6\Kommissionierung | Das Datum wird nur noch einmal auf den Reports „Packliste 8“ und "Kommissionsarchiv 8" ausgegeben.   |
| <a href="#">Fehler 725255</a> | Versandkostenberechnung führt zu System.NullReferenceException  | eEvolution 6\Kommissionierung | Der Vorgang läuft ohne Fehler weiter und die Versandkosten werden berechnet.   |
| <a href="#">Fehler 730397</a> | Kommission stürzt ab - archivierten Lagerauftrag mit SNR stornieren   | eEvolution 6\Kommissionierung | Es wird nun nur eine "normale" Fehlermeldung ausgegeben und das Stornieren abgebrochen. Das Modul stürzt nicht mehr ab. Diese Meldung kommt auch, wenn man versucht einen Lagerauftrag durchzuführen, in dem eine SNR umgebucht werden soll, die das System bereits verlassen hat.   |
| <a href="#">Fehler 698782</a> | KuLiMi stürzt beim Speichern ab, wenn in einem Historieneintrag der Benutzer in Zugewiesen an nicht mit F2 bestätigt wurde.   | eEvolution 6\KuLiMi           | Alle mit F2 verknüpften Eigenschaften werden nun beim Setzen validiert, sodass ein Hinweis angezeigt wird, dass es erst mit F2 bestätigt werden muss. Der Ok Knopf ist zusätzlich abgesichert, sodass dieser nur seine Funktion erfüllt, sobald alle Validierungen erfolgreich sind. Zusätzlich wurde ein Fehler beim Ändern des Ansprechpartners behoben. |
| <a href="#">Fehler 699999</a> | KuLiMi Opos Anzeige stimmt nicht mit Offene Posten überein  | eEvolution 6\KuLiMi           | Die Einstellung "Offene Posten aus allen Mandanten anzeigen" wurde in "Kreditlimit des Kunden gilt für Offene Posten aller Mandanten" umbenannt. Fibu O. Posten beim Kunden berücksichtigt nun auch diese Einstellung, ebenso wie nicht Mandantengeführte Aufträge.  |
| <a href="#">Fehler 726536</a> | Groupbox in der Suche hat keinen Titel mehr   | eEvolution 6\KuLiMi           | Der Text wurde dem Element hinzugefügt.  |
| <a href="#">Fehler 729561</a> | Beim Wechsel zwischen Lieferanten zu Kunde werden die Daten nicht korrekt geladen (nur wenn Kunde gleichzeitig Lieferant ist) | eEvolution 6\KuLiMi           | Der Wechsel von Lieferant zu Kunde in der KuLiMi funktioniert nun problemlos.  |
| <a href="#">Fehler 730059</a> | Label abgeschnitten   | eEvolution 6\KuLiMi           | Der Text im entsprechenden Feld wurde ohne Absatz konvertiert.   |
| <a href="#">Fehler 716262</a> | MDE Inventur ordnet Bestand nicht den bereits angelegten Chargen zu,  | eEvolution 6\MDE-Suite        | Bei Lagern ohne Lagerplätze und Chargenartikeln wurde die bestehende Charge mit der laufenden  |

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
|                               | sondern legt neue Chargen an.   |  | Koordinatennummer -1 gesucht. Welche es so nicht gibt. Des Weiteren gibt es nun eine Einstellung mit der es möglich ist nach der Chargennummer fremd oder der Chargennummer_eigen zu suchen. Dieses ist jetzt beides möglich.  |
| <a href="#">Fehler 679331</a> | Fehler bei XRechnung bei sehr großen Belegnummern   | eEvolution 6\Mehrere Module (Bitte unter Kommentar eingeben) | Bei der Erstellung einer XRechnung unter Oracle kommt keine Fehlermeldung mehr, falls die Belegnummern zu groß werden.   |
| <a href="#">Fehler 724049</a> | Auf die Tabellenwertfunktion TO_CHAR_DATE kann nicht zugegriffen werden                       | eEvolution 6\Mehrere Module (Bitte unter Kommentar eingeben) | GRANT EXECUTE ON DBO.TO_CHAR_DATE TO PUBLIC;   |
| <a href="#">Fehler 727449</a> | Preislisten Modul stürzt ab bei mehrfacher Suche  | eEvolution 6\Preisliste                                      | Felder die Control bezogen sind werden nun nur betrachtet, wenn das dazugehörige Control geladen ist. Für den Suchdialog und den "Felder leeren" Button.   |
| <a href="#">Fehler 659360</a> | Im Dialog für die Kapazitätsstellen, funktioniert das F2 mit Vorgabe nicht z.B. für Abteilung | eEvolution 6\Produktion                                      | Die Beschränkung auf 10 Zeichen für die Spalte Abteilung in Kapazitätsstellen wurde entfernt. Änderung der Variable die geprüft wird beim Drücken der F2 Taste. Anpassung der Anzeigelänge für Abteilung auf 30 Zeichen. Änderung der Validierungslogik, sodass die Abfrage erst erfolgt nachdem eine F2 Validierung ausgeführt wurde. Anpassung des Textes der Message Box. |
| <a href="#">Fehler 665454</a> | Löschen von Arbeitsgängen in Produktionsaufträgen mit externer Dienstleistung nicht möglich   | eEvolution 6\Produktion                                      | Es wird nun überprüft, ob das zu löschende Item eine externe DL ist anstatt nur geprüft, ob die Liste eine externe DL beinhaltet. Zusätzlich: Deaktivieren des Kontext Menu - Löschen Button da er es möglich machte die Löschlogik zu umgehen.  |
| <a href="#">Fehler 676361</a> | Beschränkung auf 10 Zeichen für Abteilung in Kapazitätsstellen rausnehmen                     | eEvolution 6\Produktion                                      | Die Beschränkung auf 10 Zeichen für die Spalte Abteilung in Kapazitätsstellen wurde entfernt.  |
| <a href="#">Fehler 682199</a> | keine weitere Bestellung für ext. Dienstleistung bei gleichem Arbeitsgang                     | eEvolution 6\Produktion                                      | #722554: Beim Bestellen wird nun nicht nur geschaut ob diese externe DL bereits bestellt wurde, sondern  |

|                               |  |                         |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
|                               |  |                         | auch direkt auf die LaufendeProduktionsAuftragsArbeitsgangnummer geschaut ob dies schon bestellt worden ist. Beim Abgleichen der Bestellmengen wird nun auch noch zusätzlich auf die LaufendeProduktionsauftragsnummer geschaut, um die entsprechenden Positionen anzupassen (Mengenänderungen)#722156: Einlagerung: Beim Einlagern wird nun zusätzlich auch die colProdAufArbLfdnr.Number betrachtet, damit auf die Richtige Bestellung eingelagert wird.   |
| <a href="#">Fehler 682368</a> | Produktionsauftragssuche - Felder für Hauptbezugsnummer und Bezugsnummer sind zu klein               | eEvolution 6\Produktion | MaxLength für Hauptbezugsnummer und Bezugsnummer auf 11 geändert für die Dialoge BelegungsplanSuchen, KalkAuftrag und ProdSuchen.  |
| <a href="#">Fehler 683089</a> | Produktionsmodul stürzt beim Löschen von Arbeitsgängen ab, wenn es Einträge in einer Preisliste gibt | eEvolution 6\Produktion | Beim Löschen eines Arbeitsgangs in der Produktion wird kontrolliert, ob dieser in der Preisliste verwendet wird. Falls das der Fall ist, kann der Arbeitsgang nicht gelöscht werden.   |
| <a href="#">Fehler 721005</a> | Material Stornieren in der Produktion Fehlermeldung bei geschlossener Buchungsperiode                | eEvolution 6\Produktion | Beim Stornieren einer Materialbuchung in der Produktion wird beim Auftreten des OFCKS Fehlers mit dem Code 2147786852 nachgefragt, ob der Benutzer nochmal buchen möchte mit dem heutigen Datum. Wird bejaht, dann wird ein neuer Eintrag in der Dialogtabelle angelegt (als Kopie des Eintrags der nicht gebucht werden konnte), der das heutige Datum hat, auch als zu stornieren markiert ist und den OFCKS Fehlertext in der Spalte enthält, der aufgetreten war. Der ursprüngliche Datensatz im Dialog wird zurückgesetzt. Wird nun nochmal gespeichert, dann wird das Storno mit dem aktuellen Datum durchgeführt. |
| <a href="#">Fehler 721836</a> | Informationen auf Report "Produktion-Einlagerungsnachweis" werden abgeschnitten                      | eEvolution 6\Produktion | Die Informationen auf dem Report "Produktion-Einlagerungsnachweis" werden wieder korrekt angezeigt und nicht mehr abgeschnitten.   |
| <a href="#">Fehler 723270</a> | Phantomstücklisten und Auflösung der Positionen  | eEvolution 6\Produktion | Beim Löschen Phantomref berücksichtigen.   |

|                               |  |                                    |   |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| <a href="#">Fehler 723712</a> | Beistellteile bei Aufträgen der Fertigungsart "Externe Dienstleistung" werden in Ihrem EK Preis ohne Berücksichtigung der Preiseinheit gebucht | eEvolution 6\Produktion            | Die Beistellteile bei Aufträgen der Fertigungsart "Externe Dienstleistung" werden nun der EK Preis mit Berücksichtigung der Preiseinheit gebucht.   |
| <a href="#">Fehler 724073</a> | Rechtschreibfehler in Beschreibung Produktionspapiere  | eEvolution 6\Produktion            | Legen Sie fest statt "Legen Sie dest".  |
| <a href="#">Fehler 724206</a> | Falsche Darstellung im Dialog "Stückliste löschen"   | eEvolution 6\Produktion            | Änderung der Font Farbe für die falsch dargestellten Elemente: Hinzufügen einer Prüfung für "kompletter Auftragsbaum aktiv", um die Textbox für "bis Ebene" zu aktivieren / deaktivieren. |
| <a href="#">Fehler 697386</a> | Fehler im Rechnungseingangsbuch, Beträge werden manchmal negativ an Fibu übergeben   | eEvolution 6\Rechnungseingangsbuch | Variable Var.Stornierungsfeldnummer entfernt und durch Konstante ersetzt, um fehlerhafte Zustände zu verhindern.  |
| <a href="#">Fehler 721919</a> | Verbuchen bei Rechnungseingangsbuch an die Syska mit Kostenprojekt führt zu Absturz  | eEvolution 6\Rechnungseingangsbuch | In der Kostenprojekt-Verwaltung ist die Länge der Eingabetexte von 50 auf 30 Zeichen reduziert. Bestehende längere Bezeichnungen von Kostenprojekten müssen manuell reduziert werden.     |
| <a href="#">Fehler 721921</a> | Ohne Bearbeitung der Positionen nur mit OK verlassen wird der Status auf Korrigiert gesetzt  | eEvolution 6\Rechnungseingangsbuch | Das Öffnen des Lieferpositionen-Dialoges und ein Durchklicken durch die Spalten löst nicht mehr eine Änderung aus.  |
| <a href="#">Fehler 725302</a> | Zeile wird bei F2-Auswahl in den Lieferpositionen nicht immer sichtbar als editiert markiert   | eEvolution 6\Rechnungseingangsbuch | Beim Drücken der F2 Taste wird nun die Zeile auf "modifiziert" gesetzt, sodass Änderungen visualisiert werden.  |
| <a href="#">Fehler 704440</a> | Retour-Lieferschein an Kunde: Seriennummer wird teilweise nicht ausgegeben   | eEvolution 6\Retoure               | Die Pos-Nr. aus der Tabelle RETOURPOS wird im Hauptselect selektiert und an der Stelle der LS Pos-Nr. an das Nachladestatement zur Ermittlung der Seriennummer übergeben.                 |
| <a href="#">Fehler 720034</a> | keine Suchergebnisse für Kundenadressen bei Suche nach Kundenr., Name1 und/oder Name2 (ORACLE)   | eEvolution 6\Retoure               | Unter MsSql/Oracle wird nun in der Retourenhauptmaske immer Case-Insensitiv gesucht.  |
| <a href="#">Fehler 721762</a> | Aus F2-Auswahl eines Bezirks zu einem Werkstattauftrag kommt es zum SQL-Fehler   | eEvolution 6\Retoure               | In dem SQL-Statement, wird die Spalte BEZIRK mit dem Tabellennamen als Alias geschrieben (BEZIRK.BEZIRK), um die Mehrdeutigkeit zu vermeiden.   |

|                               |  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
| <a href="#">Fehler 722764</a> | Retoure: F2 Suche nach Auftragsnummer fehlerhaft   | eEvolution<br>6\Retoure   | Die ausgewählte Nummer wird nun korrekt in dem Datenfeld angezeigt.   |
| <a href="#">Fehler 716841</a> | Bei Änderung der Zahlart von SEPA auf eine andere wird die Mandatsnummer nicht entfernt und es kommt zur Fehlermeldung                           | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Auftragsfakturier<br>ung | Das Feld Mandats-Nr. wird jetzt geleert, wenn eine Zahlart ausgewählt wurde, die kein Mandat benötigt.  |
| <a href="#">Fehler 719173</a> | Mehrere Hochkommata in Bezeichnung führen zu Fehlermeldung beim Laden  | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Basisdaten               | Base.Int.StrHochkomma beim SELECT in frmLastCalls.cs (SA.ASM1.BASE/Forms) eingefügt.  |
| <a href="#">Fehler 724394</a> | Reiter Bilder ist leer   | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Basisdaten               | Die Bilder sind wieder sichtbar.  |
| <a href="#">Fehler 725480</a> | Kopieren von Artikel in der Artikelkonfiguration: Einträge der Akte werden nicht kopiert   | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Basisdaten               | Die verbindliche Spalte DOCUMENTS.DOCUMENTTYP wird nun berücksichtigt und befüllt.  |
| <a href="#">Fehler 724842</a> | Benutzereinstellung Standardprofil für grafische Dispo verschwindet  | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Grafische Dispo          | Die Einträge in den Comboboxen sind nun wieder unsortiert und liegen somit in der vom System vorgesehenen Reihenfolge vor. Dadurch geht der ausgewählte Eintrag beim Öffnen der Combobox nicht mehr verloren. |
| <a href="#">Fehler 724850</a> | Falsche Beschreibung bei Einsatzdetails  | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Service Grafische Dispo          | Beschreibung in den Einsatzdetails korrigiert.  |
| <a href="#">Fehler 718735</a> | Grafische Dispo: Ansicht Arbeitswoche zeigt nur noch restliche Arbeitstage der aktuellen Woche an, nicht mehr eine komplette Arbeitswoche=5 Tage | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Serviceauftrag                   | Ist die Einstellung "Wochenansicht mit Montag beginnen" nicht gesetzt, wird nun wieder ausgehend vom ausgewählten Wochentag jeder als Arbeitstag definierte Tag angezeigt, bis zu sechs Tage in die Zukunft.  |
| <a href="#">Fehler 724378</a> | Serviceauftrag eEvo2023: Absturz beim Laden eines Auftrags, der einer inaktiven Auftragsart zugeordnet ist                                       | eEvolution<br>6\Service Management\<br>Serviceauftrag                   | Beim Speichern von Auftrags- und Ausfallarten wird nun geprüft, ob noch aktive Aufträge vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann das deaktivieren nicht durchgeführt werden.                                   |

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| <a href="#">Fehler 724715</a> | Schnellerfassung speichert Ansprechpartner nicht  | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Der ausgewählte Ansprechpartner in der Schnellerfassung wird nun korrekt in das Feld Anrufer übertragen.   |
| <a href="#">Fehler 724827</a> | Serviceauftrag Dashboard - Kachel "Aufträge nach Bezirk" zeigt gleichen Bezeichner doppelt an | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Kachel nutzt nun die korrekten aktuellen Bezirksnamen, wenn diese falsch in der Datenbank in der Serviceauftragstabelle stehen.  |
| <a href="#">Fehler 728939</a> | Auftrag kann nicht geladen werden   | eEvolution 6\Service Management\Serviceauftrag | Die Checkbox "Ressource" wurde aus der Anzeige entfernt, daher auch beim Laden den entsprechenden Code entfernt. Betrifft nur Installationen mit dem Modul "Miete" und die Suche über den eigenständigen Dialog.           |
| <a href="#">Fehler 723793</a> | Darstellungsprobleme der Registerkarten in der Teleinfo                                       | eEvolution 6\Teleinfo                          | Sicherstellen, dass alle TabPages des TabControls auf die richtige Größe angepasst wurden, da diese Größe Grundlage für die Berechnung Größe der Tab-Reiter ist und diese bei zu kleiner Größe sonst abgeschnitten werden. |
| <a href="#">Fehler 725261</a> | Grundeinstellungen SystemPlus nicht nutzbar, da Layout kaputt                                 | eEvolution 6\Versand                           | Dialog wieder verwendbar gemacht, alle Einstellungen sind wieder sichtbar.   |
| <a href="#">Fehler 725262</a> | Layout im Dialog Allgemeiner Versandeintrag kaputt  | eEvolution 6\Versand                           | Größe des Dialogfensters so angepasst, dass alle Einstellungen sichtbar und erreichbar sind.   |
| <a href="#">Fehler 725263</a> | Layout im Dialog Grundeinstellungen UPS kaputt  | eEvolution 6\Versand                           | Umfangreiches Facelift des Dialogs durchgeführt, alles wieder erreichbar und sichtbar, Größe des Dialogs anpassbar.  |
| <a href="#">Fehler 726806</a> | Layout von DPD-Grundeinstellungen kaputt  | eEvolution 6\Versand                           | Facelift des Dialogs durchgeführt, alles in TableLayout-Panel eingefügt ,alles wieder erreichbar und sichtbar, Größe des Dialogs resizable gemacht.  |